



ABRASIVOS AGUILA

FABRICACIÓN ESPAÑOLA DE ABRASIVOS PARA MÁRMOL Y GRANITO

Lijas Flexibles soporte velcro
Velcro backed diamond pads

Coronas para máquina mural y puente
Polishing wheels for radial arm or bridge machines

Coronas para máquinas pulecantes automáticas
Edge polishing wheels

Tacos de mano con esponja
Hand pads with foam support

Segmentos / discos para pulido de pavimentos
Segments and pads for floor polishing

Accesorios
Accessories



**ABRASIVOS
DIAMANTADOS
DIAMOND
ABRASIVES**

ABRASIVOS AGUILA

FABRICACION ESPAÑOLA DE ABRASIVOS PARA MARMOL Y GRANITO

Mapa / Map



Abrasivos Águila S.A. es una empresa española dedicada al desarrollo, producción y fabricación de productos abrasivos y químicos para la industria de la piedra natural, y para el tratamiento, mantenimiento y conservación de todo tipo de superficies en mármol, granito, terrazo, hormigón, cerámicas, madera, moquetas, etc.

Desde la fundación de la empresa en 1.958, nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer a los profesionales del sector la más variada gama de productos para satisfacer todas sus necesidades. Hemos dedicado un constante esfuerzo a las labores de investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones con el fin de adaptarnos a los cada vez más altos niveles de calidad exigidos por nuestros clientes.

En nuestras instalaciones de 4.000 m² situadas en Sant Andreu de la Barca, fabricamos una gama de artículos sometidos a estrictos controles de calidad y utilizando la más avanzada tecnología. Nuestra estratégica situación en la periferia industrial de Barcelona, con conexión directa a su puerto, aeropuerto internacional y red europea de carreteras, nos permite una ágil y eficiente gestión logística de nuestros envíos.

Así mismo, nuestro profesionales tienen como premisa dar la mejor y más esmerada atención a nuestros clientes, para lo que cuentan con una amplia formación técnica y comercial. Nuestro Departamento de Exportación está, además, preparado para atender a nuestros clientes internacionales en su propio idioma, facilitando los canales de comunicación entre proveedor y cliente.

Hoy en día, nuestros productos están siendo exportados a los más importantes mercados de los cinco continentes, y nuestro objetivo es ampliar nuestra cartera de clientes satisfechos, basándonos como siempre en ofrecer el más alto nivel de calidad, servicio y asistencia técnica.

Abrasivos Águila S.A. is an enterprise devoted to the development, production and manufacture of abrasives and chemical products for the natural stone industry, and for the treatment, restoration and maintenance of all kind of marble, granite, terrazzo, concrete, ceramic, wood and carpet surfaces.

Since the establishment of the Company in 1958, our aim has always been to offer the widest range of products to the professionals of this field in order to satisfy all their requirements. We have devoted a constant effort to the research and development applications with the purpose of adapting our products at the high levels of quality demanded by our customers.

In our facilities of 4000m² located in Sant Andreu de la Barca, we manufactured a range of products under strict quality controls and always using the most advanced technology. Our strategic situation in the industrial ring of Barcelona, with direct connection to its port, international airport and European road network allows us to offer a quick and efficient logistical management of our deliveries.

As well, our professionals have got as premise to give the best and most careful attention to our customers, for what they have a wide technical and commercial training. Our EXPORT DEPARTMENT is also prepared to assist our international customers in their own language, making easy the ways of communication between supplier and customer.

Nowadays, our products are being exported to the most important markets worldwide, and our aim is to enlarge the number of satisfied clients, based always on offering the highest level of quality, service and technical assistance.

ÍNDICE / INDEX

03 LIJAS FLEXIBLES SOPORTE VELCRO

VELCRO BACKED DIAMOND PADS

Lijas Flexible B.R. / Flexible Disc B.R.

Lijas B.R.T. Serie Verde (uso en seco) / Flexible Disc B.R.T. Green Series (for dry use)

04 CORONAS PARA MÁQUINA MURAL Y DE PUENTE

POLISHING WHEELS FOR RADIAL ARM OR BRIDGE MACHINES

Corona R.M. / Diamond Wheel R.M.

Corona B.R. / Diamond Wheel B.R.

Corona B.R.T. / Diamond Wheel B.R.T.

05 CORONAS PARA MÁQUINAS PULECANTOS AUTOMÁTICAS

VELCRO BACKED DIAMOND PADS

Pulecantos R.M. / Edge Polishing Wheel R.M.

Pulecantos B.R. / Edge Polishing Wheel B.R.

Pulecantos S.E. / Edge Polishing Wheel S.E.

06 TACOS DE MANO CON ESPONJA

HAND PADS WITH FOAM SUPPORT

Taco E.D. / Hand Pad E.D.

Taco B.R. / Hand Pad B.R.

07 SEGMENTOS Y DISCOS PARA PULIDO DE PAVIMENTOS

SEGMENTS AND PADS FOR FLOOR POLISHING

Frankfurt B.R. / Frankfurt Segment B.R.

Munchen B.R. / Munchen Segment B.R.

Big Munchen B.R. / Big Munchen Segment B.R.

Rulo R.M. / 7x Floor Diamond Pad R.M.

Rulo B.R. / 7x Floor Diamond Pad B.R.

Riñón B.R.T. / Cassani B.R.T. - Taco B.R.T.

09 ACCESORIOS

ACCESORIES

Cabezal Ecosat / Ecosat Polishing Head

Plato Aluminio Fijación Helicoidal / Plastic Snail Lock / Velcro Fastening Plate

Plato Plástico Helicoidal con Velcro / Big Munchen Segment B.R.

Plato caucho con Velcro / Rubber Plate with Velcro (q.r.s.)

Platos PVC / Plastic Plate with Velcro

Soporte Velcro para Segmento Frankfurt / Velcro Support for Frankfurt Segment B.R.

LIJAS FLEXIBLES SOPORTE VELCRO

VELCRO BACKED DIAMOND PADS

Lijas Flexibles B.R. / Flexible Disc B.R.



Disco diamantado con fijación velcro para utilización en máquinas amoladoras manuales con conducto de agua interno. Se emplea para el pulido de cantos en encimeras de granito y mármol, así como en esquinas que no pueden ser alcanzadas por la máquina abrillantadora de pavimentos.

Resin bonded diamond pad with velcro fastening to be used with wet grinding machine. It is used for polishing the edges of granite and marble worktops and also for floor corners which can not be reached by the floor polishing machine.

Aplicación: Pulido y abrillantado de cantos de granito y mármol.

Ligante: Resina.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquina portátil eléctrica o neumática con conducto central de agua.

Diámetros disponibles: 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 180mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Use: Polishing and shining of marble and granite edges.

Bond: Resin.

Fastening system: Velcro.

Machine: Wet grinding machine.

Diameters available: 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 180mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Lijas B.R.T. Serie Verde (uso en seco) / Flexible Disc B.R.T. Green Series (for dry use)



Ofrecen la misma alta calidad de pulido y acabado que las lijas B.R., pero su especial composición permite que sean usadas en seco, sin refrigeración líquida.

It offers the high polishing and finish quality of the FLEXIBLE DISC B.R., but it can be used without water cooling due to its special composition.

Aplicación: Pulido y abrillantado de cantos de granito y mármol.

Ligante: Resina.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquina portátil eléctrica o neumática.

Diámetros disponibles: 100mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Use: Polishing and shining of marble and granite edges.

Bond: Resin.

Fastening system: Velcro (q.r.s).

Machine: Pneumatic or electric grinding machine.

Diameters available: 100mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Código de Colores por Grano / Colour Code per Grit



CORONAS PARA MÁQUINA MURAL Y DE PUENTE

POLISHING WHEELS FOR RADIAL ARM OR BRIDGE MACHINES

Corona R.M. / Diamond Wheel R.M.



Su alta capacidad de desbaste sobre todo tipo de mármoles y granitos, reduce sensiblemente los tiempos de trabajo en comparación con las coronas tradicionales, especialmente en el pulido de granito y materiales muy duros.

Its high grinding capacity on all kind of marbles and granites drastically reduces working times with respect to the traditional abrasive wheels, specially on granite and very hard materials.

Aplicación: Pulido de tablas de granito y mármol.

Ligante: Resina + metal.

Fijación: Encolado directo / velcro.

Máquina: Máquina pulidora de brazo articulado.

Medida: 200mm, 250mm, 300mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220.

Use: Grinding and smoothing of marble and granite slabs.

Bond: Resin + metal.

Fastening system: Direct gluing / velcro.

Machine: Radial arm polishing machine.

Size: 200mm, 250mm, 300mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220.

Corona B.R. / Diamond Wheel B.R.



Proporciona un acabado brillante en mármol y especialmente en granito, totalmente equiparable al obtenido en máquinas pulidoras de cinta de cabezales múltiples.

It offers a perfect finish on marble and specially on granite slabs, at the same level than those polished in large factories using multi-head automatic polishing machines.

Aplicación: Afinado y abrillantado de tablas de granito y mármol.

Ligante: Resina.

Fijación: Encolado directo / velcro.

Máquina: Máquina pulidora de brazo articulado.

Medida: 200mm, 250mm, 300mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Use: Polishing and shining of marble and granite slabs.

Bond: Resin.

Fastening system: Direct gluing / velcro.

Machine: Radial arm polishing machine.

Size: 200mm, 250mm, 300mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Corona B.R.T. / Diamond Wheel B.R.T.



Una nueva generación de coronas para pulidoras de brazo, flexible y con base completa de velcro, para trabajos de alta calidad sobre granito y mármol. Superior rendimiento en metros cuadrados pulidos frente a las coronas convencionales.

A new generation of polishing wheels for radial arm machines, with a flexible base and full velcro support for high-quality works on granite and marble, offering a longer working life than the traditional polishing wheels.

Aplicación: Afinado y abrillantado de tablas de granito y mármol.

Ligante: Resina.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquina pulidora de brazo articulado.

Medida: 200mm, 250mm, 300mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Use: Polishing and shining of marble and granite slabs.

Bond: Resin.

Fastening system: Direct gluing / velcro.

Machine: Radial arm polishing machine.

Size: 200mm, 250mm, 300mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

CORONAS PARA MÁQUINAS PULECANTOS AUTOMÁTICAS

EDGE POLISHING WHEELS

Pulecantos R.M. / Edge Polishing Wheel R.M.



Para ser utilizada en labores de desbaste en los primeros cabezales de la máquina.

To be fitted on the first polishing heads of the machine for grinding purposes.

Aplicación: Pulido y abrillantado de cantos rectos de granito y mármol.

Ligante: Resina + metal.

Fijación: Anclaje helicoidal.

Máquina: 125-150: Máquina pulidora de cantos automática.

Medida: 125mm, 150mm.

Granos disponibles: R.M. 30, 60, 120, 220.

Application: Polishing and shining of marble and granite edges.

Bond: Resin + metal.

Fastening system: Snail lock system.

Machine: 125-150: Automatic edge polishing machine.

Size: 125mm, 150mm.

Grits available: R.M. 30, 60, 120, 220.

Pulecantos B.R. / Edge Polishing Wheel B.R.



Utilizables en todo tipo de máquinas pulecantos mono o multi-cabezales, con fijación de tipo helicoidal. Incrementan notablemente la velocidad de pulido, optimizando el proceso sobre cualquier tipo de material.

Suitable for all kind of mono or multi-head edge polishing machines. They allow to increase the working speed, optimizing the polishing process for all kind of marble and granite.

Aplicación: Pulido y abrillantado de cantos rectos de granito y mármol.

Ligante: Resina.

Fijación: Anclaje helicoidal.

Máquina: 100: Máquina portátil eléctrica o neumática con conducto central de agua. 125-150: Máquina pulidora de cantos automática.

Medida: 100mm, 125mm, 150mm.

Granos disponibles: B.R. 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Application: Polishing and shining of marble and granite edges.

Bond: Resin.

Fastening system: Snail lock system.

Machine: 100: Electric or pneumatic polishing handmachine with internal water cooling system. 125-150: Automatic edge polishing machine.

Size: 100mm, 125mm, 150mm.

Grits available: B.R. 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Pulecantos S.E. / Edge Polishing Wheel S.E.



Especialmente diseñadas para el pulido y abrillantado de cantos curvados, sin producir ningún tipo de sombreado u ondulación sobre los mismos.

Specially designed for a perfect polishing of curved edges, without producing any kind of shading or waved marks over them.

Aplicación: Pulido y abrillantado de cantos perfilados o redondos, de granito y mármol.

Ligante: Resina.

Fijación: Anclaje helicoidal.

Máquina: Máquina pulidora de cantos automática.

Medida: 100mm, 125mm, 150mm.

Granos disponibles: B.R. 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Application: Polishing and shining of profiled and bullnose edges of granite and marble.

Bond: Resin.

Fastening system: Snail lock system.

Machine: Automatic edge polishing machine.

Size: 100mm, 125mm, 150mm.

Grits available: B.R. 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

TACOS DE MANO CON ESPONJA

HAND PADS WITH FOAM SUPPORT

Taco E.D. / Hand Pad E.D.



Ideales para efectuar pequeños trabajos de desbaste a mano, en rincones, ángulos y demás zonas que no se pueden alcanzar con la máquina pulidora.

Suitable for light grinding works by hand on angles, corners and areas difficult to reach by the polishing machines.

Aplicación: Pulido de cantos rectos de mármol y granito.

Ligante: Metálico electrodepositado.

Máquina: Uso manual.
No requiere máquina.

Medida: 90 x 55mm.

Granos disponibles: 60, 120, 220, 400.

Application: Polishing and shining of flat marble and granite edges.

Bond: Electro-faced diamond.

Machine: By hand.
No machine is required.

Size: 90 x 55mm.

Grits available: 60, 120, 220, 400.

Taco B.R. / Hand Pad B.R.



Usados tras los tacos ED, permiten afinar y abrillantar las zonas inaccesibles para la máquina.

To be used after hand pads E.D, they smooth the surface getting it ready for shining.

Aplicación: Pulido y abrillantado de cantos rectos de mármol y granito.

Ligante: Resina.

Máquina: Uso manual.
No requiere máquina.

Medida: 90 x 55mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

Application: Polishing and shining of flat marble and granite edges.

Bond: Resin.

Machine: By hand.
No machine is required.

Size: 90 x 55mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

www.abrasivosaguila.com / www.abrasivosaguila.com



En nuestro sitio web, constantemente actualizado, encontrará información sobre todo estos productos, así como datos sobre nuestra empresa, participación en ferias y congresos, etc.

All the information about these products is available in our constantly updated website, including data about our Company, attendance to exhibitions and conventions, etc.

SEGMENTOS Y DISCOS PARA PULIDO DE PAVIMENTOS

SEGMENTS AND PADS FOR FLOOR POLISHING

Frankfurt B.R. / Frankfurt Segment B.R.



Segmento diamantado con fijación velcro para utilización en máquinas rotativas monodisco. Se emplea para el pulido de pavimentos en mármol y terrazo, montando generalmente 3 ó 5 unidades por juego dependiendo del diámetro del plato.

Resin bonded diamond segments with velcro fastening to be used in rotary polishing machines. It is used to restore marble and terrazzo surfaces, assembling 3 or 5 units per set depending on the head diameter.

Aplicación: Pulido y abrillatado de pavimentos de mármol y terrazo.

Ligante: Resina.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquina abrillantadora de pavimentos rotativa.

Medida: 100 x 90 x 75mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

Application: Polishing and shining of marble and terrazzo pavements.

Bond: Resin.

Fastening system: Velcro.

Machine: Floor polishing machine.

Size: 100 x 90 x 75mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

Munchen B.R. / Munchen Segment B.R.



Segmentos diamantados con fijación velcro para utilización en máquinas rotativas monodisco o multidisco. Para la misma aplicación que el segmento Frankfurt pero generalmente utilizado en máquinas monodisco de menor tamaño, o bien en máquinas de 3 cabezales montando 3 ó 4 segmentos por cabezal.

Resin bonded diamond segments with velcro fastening to be used in single or planetary polishing machines. It is currently used in the same way than Frankfurt Segments, especially in smaller diameter machines, or in planetary head machines, assembling 3 or 4 pieces per head.

Aplicación: Pulido y abrillatado de pavimentos de mármol y terrazo.

Ligante: Resina.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquina abrillantadora de pavimentos rotativa.

Medida: 93 x 63mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

Application: Polishing and shining of marble and terrazzo pavements.

Bond: Resin.

Fastening system: Velcro.

Machine: Floor polishing machine.

Sizes: 93 x 63mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

Big Munchen B.R. / Big Munchen Segment B.R.



Versión sobredimensionada del Segmento München, para utilización en máquinas de mayor peso y tamaño que el anterior.

Enlarged version of the "München segment" to be used with bigger and heavier polishing machines.

Aplicación: Pulido y abrillatado de pavimentos de mármol y terrazo.

Ligante: Resina.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquina abrillantadora de pavimentos rotativa.

Medida: 165 x 65mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

Application: Polishing and shining of marble and terrazzo pavements.

Bond: Resin.

Fastening system: Velcro.

Machine: Floor polishing machine.

Size: 165 x 65mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500.

Rulo R.M. / 7x Floor Diamond Pad R.M.



Pad de diamante resina con 6 segmentos de diamante metálicos. Para labores de rebaje y nivelado del pavimento, preferentemente con máquina tipo planetario de 3 cabezales Ø100mm.

Resin bonded diamond pad with 6 metal bonded diamond segments. For grinding and removing lippage and scratches. To be preferably used with polishing machines equipped with Ø100 planetary heads system.

Aplicación: Rebaje y pulido de pavimentos de mármol, terrazo y granito.

Ligante: Resina + metal.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquina abrillantadora de pavimentos rotativa provista de plato con cabezales.

Medida: 100 mm.

Altura diamantado: 3mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220.

Application: Grinding and smoothing of marble, terrazzo and granite floors.

Bond: Resin + metal.

Fastening system: Velcro (q.r.s.).

Machine: Floor shining machine with satellite polishing heads.

Size: 100 mm

Diamond height: 3mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220.

Rulo B.R. / 7x Floor Diamond Pad B.R.



Discos diamantados con fijación velcro para máquinas rotativas monodisco y multidisco para el pulido de pavimentos de mármol, granito y terrazo. Sus distintos formatos y dimensiones se adaptan a la totalidad de máquinas existentes en el mercado.

Velcro backed diamond pads to be used with both, single or multi-head floor polishing machines for marble, granite and terrazzo. Available in different shapes and sizes, and adaptable to most of the existing machines in the market.

Aplicación: Pulido y abrillantado de pavimentos de mármol, terrazo y granito.

Ligante: Resina.

Fijación: Velcro.

Máquina: Máquinas abrillantadoras de pavimentos rotativas. Máquinas pulidoras equipadas con cabezal tipo satélite.

Altura diamantado: 7mm.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Diametros disponibles: Ø50, 80, 100, 125, 140, 150, 180, 230.

Application: Polishing and shining of marble terrazzo and granite floors.

Bond: Resin.

Fastening system: Velcro (q.r.s.).

Machine: Floor shining machines. Floor shining machines with satellite polishing heads.

Diamond height: 7mm.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Diameters available: Ø50, 80, 100, 125, 140, 150, 180, 230.

Riñón B.R.T.-Taco B.R.T. / Cassani B.R.T.-Taco B.R.T.



Segmentos diamantados diseñados para el pulido de pavimentos de mármol, terrazo y granito con máquinas de rebaje pesadas. Adaptable a la mayoría de máquinas gracias a sus dos tipos de fijación. Sustituye a los abrasivos magnesianos convencionales, ya que proporciona una mayor velocidad de trabajo y alta capacidad abrasiva. Especialmente efectivo en materiales duros como el granito.

Resin bonded diamond segments designed for polishing marble, terrazzo and granite pavements with heavy grinding machines. Equipped with two types of fastening systems adaptable to most of the machines. Its use replaces the conventional magnesite abrasives, providing a faster work speed and a higher abrasive power that makes it specially effective on hard materials like granite.

Aplicación: Rebaje y Pulido de pavimentos de mármol, terrazo y granito.

Ligante: Resina.

Máquina: Máquina pulidora de pavimentos.

Fijación: Velcro / sistema Cassani / guías plástico.

Medida: 100mm. lado, 14mm. alto diamantada.

Granos disponibles: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500, 10000, GLOSS.

Application: Grinding and polishing of marble, terrazzo and granite floors.

Bond: Resin.

Machine: Heavy floor grinding machine.

Fastening system: Velcro / Cassani system / plastic supports.

Size: 100 mm. 14 mm. diamond height.

Grits available: 30, 60, 120, 220, 400, 800, 1800.

Cabecal Ecosat / Ecosat Polishing Head



Sistema universal para incrementar la capacidad de desbastado de cualquier máquina rotativa, proporcionando resultados equiparables a los de una máquina tipo satélite. Se montan tres cabezales por máquina.

Con fijación tipo "Frankfurt", se puede adaptar a cualquier tipo de plato de máquina abrillantadora, permitiendo equipar a la misma con discos semiflexibles SAGAR-FLEX de alta capacidad abrasiva para rebajar y nivelar pavimentos de mármol y terrazo que presenten resaltes y diferencias entre baldosas. Posteriormente, se utiliza con Rulos BR Ø125 para el pulido y acabado final.

Universal system to increase the grinding capacity in any rotary machine., providing the same results than a satellite-heads polishing machine. Set of 3 polishing heads per machine.

With a fastening system type "Frankfurt", these supports can be adapted to any type of polishing machines allowing the assembly of semi-flexible grinding discs SAGAR-FLEX with high abrasive capacity for removing lippage on marble, terrazzo and granite surfaces, and then, Ø125 Floor Diamond Pads for polishing and finishing.

Plato aluminio Fijación Helicoidal / Aluminium Snail Lock Fastening Plate



M14-M20: Adaptable a cualquier tipo de máquina portátil. Utilizable como plato de sujeción para Coronas Pulecantos de fijación helicoidal y lijas flexibles B.R. (necesario para plástico helicoidal con velcro).

M14-M20: Adaptable to any kind of portable machine. Fit for use a fastening plate for Edge Polishing wheels with snail lock fixing system and Flexible Discs B.R. (velcro q.r.s. adapter required).

Diámetros disponibles: 100mm, (4") / 125mm (5").

Diameters available: 100mm (4") / 125mm (5").

Plato plástico Helicoidal con Velcro. / Plastic Snail Lock/Velcro Fastening Plate



Para ser fijado al plato de aluminio de fijación helicoidal. Utilizable como plato de sujeción para lijas flexibles B.R.

To be fixed at the aluminium snail lock plate. Suitable for use as velcro (q.r.s.) adapter plate for Flexible Discs BR.

Diámetros disponibles: 100mm (4") / 125mm (5").

Diameters available: 100mm (4") / 125mm (5").

Plato Vaucho Con Velcro / Rubber Plate with Velcro (q.r.s.)



M-14: Para ser fijado al plato de aluminio de fijación helicoidal. Utilizable como plato de sujeción para lijas flexibles B.R.

M-14: Adaptable to any kind of portable machine. Fit for use a fastening plate for Flexible Discs B.R. with velcro (q.r.s.) fixing system.

Diámetros disponibles: 100mm (4") / 125mm (5").

Diameters available: 100mm (4") / 125mm (5").

Platos PVC / Plastic Plate with Velcro



Para ser utilizado como plato porta-segmentos con cualquier tipo de máquina abrillantadora de pavimentos. Con 3 ó 5 fijaciones a velcro por ambas caras. Se sujeta a la máquina por medio de un pad de fibra corriente interpuesto entre el plato PVC y el plato de la máquina, o bien por contacto directo sobre la goma punteada del plato de la máquina.

To be used as segment-holder plate for any kind of floor shining machine. With 3 or 5 velcro (q.r.s.) supports in both sides. It is fitted to the machine by a standard fibre pad interposed between the PVC plate and the driving plate of the machine, or also directly attached to the rubber cover of the driving plate.

Diámetros disponibles: 300mm (12"), 330mm (13"), 410mm (16"), 430mm (17"), 460mm (18") y 500mm (20").

Diameters available: 300mm (12"), 330mm (13"), 410mm (16"), 430mm (17"), 460mm (18") y 500mm (20").

Soporte Velcro para Segmento Frankfurt / Velcro Support for Frankfurt Segment B.R.



Autoadhesivo. Para ser fijado al plato porta-segmentos de cualquier máquina abrillantadora de pavimentos. Utilizable como fijación a velcro para Segmentos Frankfurt B.R., Segmentos München B.R. y 7X Floor Diamond Pads 80mm.

Self-adhesive. To be fixed under the driving plate of any kind of floor shining machine. Suitable to be used as velcro (q.r.s.) supports for Frankfurt Segments B.R., München Segments B.R. and 7X Floor Diamond Pads 80mm.

También se suministra con soporte rígido de plástico, para anclaje sobre guías de plástico tipo Frankfurt.

Also supplied with rigid plastic support to be fitted on the standard Frankfurt holders.

Otros Catálogos de Productos "Aguila" / Other "Aguila" Catalogues available



PRODUCTOS PARA TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

STONE CARE PRODUCTS

Una completa guía con información técnica y práctica sobre la gama de productos químicos AGUILA para restauración y mantenimiento de superficies. Limpiadores, Decapantes, Cristalizadores, Polvos Abrillantadores y otros muchos productos para cubrir todas las necesidades del profesional más exigente.

A complete guide with practical and technical information about the wide range of AGUILA chemical products for surfaces restoration and maintenance. Cleaners, Strippers, Crystallizers, Shining Powders and much more products designed to meet the needs of the most demanding professionals.




DISCOS ABRASIVOS

ABRASIVE DISCS

Discos de fibra vulcanizados "Sagar" y discos semi-flexibles de carburo de silicio y corindón "Sagar-Flex" para todo tipo de aplicaciones de desbaste y pulido en piedra, metal y materiales de construcción.

Vulcanized fibre discs "Sagar" and semi-rigid Sagar-Flex discs made from silicon carbide and aluminium oxide for all grinding and polishing applications on stone, metal and construction materials.

Distribuido por:



ABRASIVOS AGUILA 
FABRICACION ESPAÑOLA DE ABRASIVOS PARA MARMOL Y GRANITO

Riera de Palau, 13- P.O. BOX 52
08740 - SANT ANDREU DE LA BARCA - BARCELONA - SPAIN
Tel. +34 93 653 30 58 - Fax +34 93 682 10 40
info@abrasivosaguila.com - www.abrasivosaguila.com