

FICHA TÉCNICA DE CR7B

Cristalizador para pavimentos de granito natural (líquido)



Nombre Comercial

CR7B

Uso

Cristalizador para pavimentos de granito natural (líquido)

PROPIEDADES

El Sistema CR-7 - Cristalizador para pavimentos de granito naturales un sistema formado por dos componentes: CR-7A (polvo) y CR-7B (líquido), que deben usarse conjuntamente para obtener una perfecta cristalización sobre cualquier tipo de pavimento en granito natural.

CAMPOS DE APLICACION

cristalizado de suelos de granito natural, utilizado conjuntamente con CR-7-A. Mantenimiento periódico de suelos de granito previamente cristalizados.

COMPOSICIÓN

agua, sales, ceras, tensoactivos catiónicos, desinfectantes y colorantes

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y seca. Agitar el envase antes de usar. No diluir, ni mezclar con otros productos. Aplicar sobre el suelo unos 20 gr de CR-7-A (polvo) y mezclar con 25 c.c. aproximadamente de CR-7-B (líquido). Frotar con máquina rotativa provista con un pad de lana de acero del N. "0" en granitos oscuros o con un disco de fibra blanco para granitos medios y claros hasta obtener el nivel de brillo deseado.

RESBALADICIDAD:

CR-7B Cumple la norma UNE-ENV 12633:2003 en los supuestos siguientes

Clase No.0 Uso: sin requisitos / revestimientos verticales y pavimentos en apartamentos de edificios de viviendas. Resistencia a la resbaladicidad: $R_d \leq 15$

La cumple en todos los casos

NOTA En todos los casos es responsabilidad del aplicador hacer la prueba de resbaladicidad mediante el péndulo de fricción con empresa autorizada

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Amarillento

pH 1,88

Proporción en mezcla 1 cucharada de cafe polvo + 1 tapón de líquido

Metodos de aplicación máquina rotativa provista con un pad de lana de acero

Presentacion bidón 5 Lt

FICHA TÉCNICA DE CR7B

Cristalizador para pavimentos de granito natural (líquido)

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA +34 91 562 04 20 o a un médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de CR7B están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

FICHA TÉCNICA DE CR7B

Cristalizador para pavimentos de granito natural (Líquido)
